

1.3 配置明细表（根据所投包组填写所需的表格）

配置类别	D1	D2	D3	D4
整机型号	KFRd-26GW/DBp-EM21+B1	KFRd-35GW/DBp-EM21+B1	KFRd-51GW/DBp-BR11+B2	KFRd-72GW/DBp-BR11+B2
投标单价（元/台）	1760.00	1920.00	2900.00	3400.00
能效等级	1 级	1 级	2 级	2 级
空调类型	分体变频 壁挂机	分体变频 壁挂机	分体变频 壁挂机	分体变频 壁挂机
规格（匹数）	1P	1.5P	2P	3P
额定制冷量（W）（检测报告的数值）	2547	3397	5059.4	7375.2
额定制冷量（W）（铭牌的数值）	2600	3500	5100	7200
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积（m <sup>2</sup> ）	10~16	15~22	20~32	30~50
随机连接管长度	3 米	3 米	3.5 米	4 米
随机水管长度	3 米	3 米	5 米	5 米
随机电源线长度	1.5 米	1.5 米	1.8 米	1.8 米
颜色	白色	白色	白色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

## 1.3 配置明细表

配置类型	D1	D4	D6	D8
整机型号	KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1)	KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)	KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2)	KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)
投标单价(元/台)	1750 元	4400 元	7050 元	7050 元
能效等级	一级	一级	二级	二级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机	分体变频柜机	变频嵌入式空调
规格(匹数)	1P	3P	5P	5P
额定制冷量(W) (检测报告的数值)	2610	7368	12190	12043
额定制冷量(W) (铭牌的数值)	2610	7260	12150	12000
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积(m <sup>2</sup> )	11-17	32-50	57-88	57-88
随机连接管长度	3 米	3 米	4 米	/
随机水管长度	3 米	3 米	5 米	/
随机电源线长度	1.5 米	1.5 米	1.5 米	/
颜色	白色	白色	白色	白色

注：能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商(盖章)：广州现代通用电子有限公司  
日期：2020年10月12日



1.3 配置明细表

配置类别	D2	D3	D5	D7
整机型号	KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1)	KFR-50GW/BP3DN8Y-PC401(2)	KFR-72LW/BP3DN8Y-YA401(1)	KFR-72QW/BP3DN8Y-D(2)
投标单价(元/台)	1800	3450	4400	5450
能效等级	一级	二级	一级	二级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机	分体变频柜机	变频嵌入式空调(天花、天井空调)
规格(匹数)	1.5P	2P	3P	3P
额定制冷量(W)(检测报告的数值)	3606.5	5093.6	7358.3	7312.8
额定制冷量(W)(铭牌的数值)	3510	5000	7290	7200
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积(m <sup>2</sup> )	15~23	22~34	32~50	32~50
随机连接管长度	3米	3米	4米	/
随机水管长度	3米	3米	5米	/
随机电源线长度	1.5米	1.5米	1.5米	/
颜色	陶瓷白	陶瓷白	陶瓷白	陶瓷白

注:能效等级为1级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。





4.5、包组 5:

配置类别	D5
整机型号	KFR-72LW(72536)FNhAd-B2JY01
投标单价 (元/台)	5200
能效等级	二级
空调类型	分体变频柜机
规格 (匹数)	3P
额定制冷量 (W) (检测报告的数值)	7282.2
额定制冷量 (W) (铭牌的数值)	7210
冷暖类型	冷暖
制冷面积 (m <sup>2</sup> )	32-50
随机连接管长度	4
随机水管长度	5
随机电源线长度	1.5
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商名称 (盖章): 广州超卓机电工程有限公司

日期: 2020年10月18日



4.6、包组 6:

配置类别	D6
整机型号	KFR-120LW(12536S)FNhAd-B2JY01
投标单价 (元/台)	9880
能效等级	二级
空调类型	分体变频柜机
规格 (匹数)	5P
额定制冷量 (W) (检测报告的数值)	12229
额定制冷量 (W) (铭牌的数值)	12010
冷暖类型	冷暖
制冷面积 (m <sup>2</sup> )	46-70
随机连接管长度	4
随机水管长度	5
随机电源线长度	1.5
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商名称 (盖章)：广州超卓机电工程有限公司

日期：2020 年 10 月 18 日



4.7、包组 7:

配置类别	D7
整机型号	KFR-72TW/(72550)FNhCa-B2
投标单价 (元/台)	6680
能效等级	二级
空调类型	变频嵌入式空调 (天花、天井空调)
规格 (匹数)	3P
额定制冷量 (W) (检测报告的数值)	7219
额定制冷量 (W) (铭牌的数值)	7200
冷暖类型	冷暖
制冷面积 (m <sup>2</sup> )	32-50
随机连接管长度	/
随机水管长度	/
随机电源线长度	/
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件

投标供应商名称 (盖章): 广州超卓机电工程有限公司

日期: 2020 年 10 月 18 日





## 4.8、包组 8：

配置类别	D8
整机型号	KFR-120TW/(12550S)FNhCa-B2
投标单价 (元/台)	8460
能效等级	二级
空调类型	变频嵌入式空调 (天花、天井空调)
规格 (匹数)	5P
额定制冷量 (W) (检测报告的数值)	12060
额定制冷量 (W) (铭牌的数值)	12000
冷暖类型	冷暖
制冷面积 (m <sup>2</sup> )	32-50
随机连接管长度	/
随机水管长度	/
随机电源线长度	/
颜色	白色

注：能效等级为 1 级的需提供该机型相应的能效等级证明文件。

投标供应商名称 (盖章)：广州超卓机电工程有限公司

日期：2020 年 10 月 18 日

