

2025-2026学年度贵重仪器设备使用绩效数据报表

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用时				其中开放使用机时	调样数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务				学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心刊物	
1	00019972	03250200	运动心肺和能量测定仪	553410	2900型	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	李焕春
2	00021285	03250153	测速器	516411.88	231	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	曾祥炎
3	00026754	03040900	激光器	1633173.34	899-05	*	25	1200	0	0	1150	0	21	0	0	1	2	0	0	1	0	0	2	1	邹争志
4	00027277	03040400	荧光光扫描系统	1063157.6	PLM1100	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	高开亮
5	07B01667	03030131	免疫分析仪	614200	ELECSYS 2010	*	23	1250	0	0	1210	0	15	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	孙贝妮
6	07UC1180	03060302	磁控射频眼系统	549000	JGF360	*	0	90	0	0	0	15	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	汝强
7	07UC3866	03040900	激光器	791779.78	Mira900-S	*	200	1500	0	0	25	300	50	10	0	1	5	0	0	0	2	1	10	10	范海华
8	08B11153	03190603	高功率微波信号发生器	586000	BW-6000HPT	*	25	1290	0	0	1250	0	20	0	0	1	3	0	2	2	0	0	2	1	杨思华
9	08B11536	03190468	芯片综合测试仪	430522.51	LEDA-8S EYA-30	*	0	30	0	0	0	100	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	章勇
10	08B11537	03060301	金属化学气相沉积系统	7023098.88	3X2 Filp Tan-CCs	*	40	800	0	0	80	0	10	2	0	0	4	0	0	0	3	2	7	5	李述体
11	08B12013	03040900	可调谐激光系统	696000	VIBRANT 5321	*	24	1190	0	0	1110	0	20	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	1	杨思华
12	08UC0654	03141025	表面积孔分布仪	420000	ASAP2020W	*	0	150	0	0	100	20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	刘时铸
13	08UC0085	03250358	骨密度仪	573800	DPX-MD	*	520	430	280	0	0	0	7	3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	1	梁健
14	08UC1824	03040404	圆二色光谱仪	1088800	Jasco J-810	*	0	200	0	0	200	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	潘红英
15	09B11867	03030429	红外光谱仪	475000	Nicolet 6700	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	朱凝
16	09B12256	03190402	变温Hall测试系统	484426.59	4200-SCS/F	*	0	500	0	0	0	50	2	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	高伟
17	10B0295	03040404	PLI底品荧光测试系统	798970.83	1HR550	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	朱凝
18	10B11482	03040405	显微拉曼光谱仪	612540	NOS-Raman-10	*	30	1295	0	0	1255	0	19	0	0	0	2	0	1	2	0	0	2	3	胡勇军
19	10B11712	03051228	台阶仪	429917.15	XP-2	*	0	100	0	0	200	6	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	章勇
20	10B11981	03040134	激光扫描共焦显微镜	2096621.99	LSM 510 META	*	26	1198	0	0	1058	0	19	0	0	1	2	0	1	2	0	0	2	1	邹争志
21	10B12765	03040136	原子力显微镜	510203	Solver Pro-M	*	0	60	0	0	0	120	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	章勇
22	10B12934	03061703	超速离心机	445000	OPTIMA MAX-XP	*	21	1159	0	0	1039	0	20	0	0	1	2	0	1	2	0	0	1	2	邹争志
23	10B12935	03030714	照谱仪	704890	定制	*	28	1243	0	0	1203	0	15	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	2	胡勇军
24	10UC1386	03200717	信号光谱分析系统	636300	HMC-T2100	*	0	200	0	0	0	10	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	潘克顺
25	11B01332	03040101	激光共聚焦显微镜	2451666	LSM 710	*	88	828	0	0	0	0	190	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	许德成
26	11B11004	03040405	显微拉曼成像系统	1255239	InVia	*	30	1278	0	0	1208	0	15	0	0	2	3	0	1	1	0	0	2	2	刘智明
27	11B11179	03250261	Neuroscan64导事件相关脑电位	890000	Compumedics Scan-64	*	32	491	0	0	523	744	233	3	0	2	5	0	0	0	0	0	3	0	曾祥炎
28	11B11659	03030926	实时荧光定量基因检测系统	406047.13	7500	*	48	850	0	0	898	15000	80	6	0	4	8	0	0	0	0	0	8	0	潘训彬
29	11UC0624	03040941	半导体激光阵列	529341	TA100	*	0	2400	0	0	0	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	杜炎雄
30	11UC0626	03040912	小型固体激光器	1162717.96	MIRA-900F	*	0	800	0	0	60	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	张新定
31	11UC0673	03060302	磁控溅射系统	944844.68	ATC Orion 8	*	0	528	0	0	0	52	10	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	陈德杨
32	11UC1136	03040905	二氧化碳激光器	880000	美国COHERENT goni Sci	*	0	2400	0	0	0	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	杜炎雄
33	11UC1787	03040911	准分子脉冲激光器	856000	美国Coherent Inc. CO	*	0	2381	0	0	0	683	6	0	0	0	7	0	0	0	1	0	11	0	高兴森
34	11UC1788	03040900	激光显微拉曼光谱仪	1210000	InVia-Reflex	*	100	800	0	0	100	600	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	侯志鹏
35	11UC1809	03060302	三靶磁控溅射及热蒸发镀膜系统	420000	沈阳科友	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	陈超
36	11UC1811	03190463	铁电材料测试系统	423500	Radiant/美国 Multiplier	*	0	4500	0	0	1550	24	0	0	0	0	2	0	0	0	3	3	10	0	陶瑞雄
37	11UC1831	03040702	原子力扫描探针显微镜	1787300	Xypher	*	0	1780	0	0	0	3395	2	0	0	0	8	0	0	0	2	0	5	0	高兴森
38	11UC1852	03030502	X射线衍射仪	1226798	X'pert Pro MPn	*	0	823	0	0	0	331	10	1	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	张爱华
39	12B01334	03030973	实时荧光定量PCR仪	425869	7500	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	廖绍安
40	12B01661	03030623	双梯度流相色谱仪	400000	戴安(Dionex) Ultima	*	0	1200	0	0	1200	50	8	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	范军
41	12UC0154	03040702	场发射扫描电子显微镜	3640638.16	ZEISS ULTRA 55	*	90	1050	0	0	150	1968	5	0	0	0	35	0	0	0	0	0	150	40	汪一鹏
42	12UC0213	03041113	激光导热系数测定仪	838124.86	LFA457	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	曾敏
43	12UC0331	03211106	蓝宝石飞秒激光前光源	1291877.75	Legend Elite E-HP	*	200	500	0	0	200	200	50	10	0	1	2	0	0	0	2	1	10	8	范海华
44	12UC0503	03040900	连续钕铝石榴石固体激光光源	674985.05	Verdi-V12	*	0	800	0	0	0	12	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	胡巍
45	12UC0854	03040900	大功率半导体激光光源	539366	TA PRO 780	*	0	2400	0	0	0	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	杜炎雄
46	12UC0895	03030502	X射线粉末衍射仪	1801931.8	D8 ADVANCE	*	0	133	0	0	0	252	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	2	姚春风
47	12UC1639	03040100	显微镜主机	445866.72	制造商: OLYMPUS/日本	*	0	1200	0	0	0	0	10	3	0	0	2	0	0	0	2	0	6	0	吴泳波
48	13B00044	03041146	飞秒激光器系统	2135000	NEOPHOT SPITFIRE ACE	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	朱凝
49	13B01385	03040911	宽带可调谐近红外脉冲激光器	530000	surelite II-20	*	28	1259	0	0	1167	0	15	0	0	1	2	0	2	1	0	0	2	1	杨思华
50	13B01386	03040916	准连续高功率全固态激光光源	563200	BS20HE-1064	*	26	1253	0	0	0	0	17	0	0	2	2	0	1	2	0	0	2	1	杨思华
51	13B02040	03040155	原子力显微镜	1088000	55001LM AFM/SPM	*	24	1195	0	0	1037	0	20	0	0	1	2	0	1	2	0	0	2	1	梁国海
52	13UC0038	03060522	封闭式喷雾干燥机	918800	SCL-12	*	0	125	0	0	0	40	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	汝强
53	13UC0138	03190711	频谱仪(信号分析仪)	449600	制造商: 安捷伦/马来	*	0	750	0	0	0	75	12	3	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
54	13UC0139	03190300	衰减示波器	900000	86100D	*	0	820	0	0	0	450	14	4	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
55	13UC0140	03040900	可调谐激光器组合	550000	8164B	*	0	830	0	0	0	500	20	2	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
56	13UC0141	03040900	可调谐激光器组合	558232.02	8164B	*	0	835	0	0	0	520	20	2	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				科研数	培训人员数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
57	13UC0144	03200813	矢量网络分析仪	1030000	Agilent N5247A	*	0	700	0	0	325	10	2	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
58	13UC0145	03190603	微波信号源	576126	制造商：安捷伦 Agilent	*	0	770	0	0	352	14	2	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
59	13UC0217	03190442	高精度半导体参数分析仪	458927.81	制造商： Agilent/anna	*	0	4500	0	0	1550	24	0	0	0	2	0	0	0	3	3	10	0	陆旭兵
60	13UC0237	03040623	红外单光子探测	649153.3	SPD-A-M1-5M	*	0	1200	0	0	0	6	3	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	魏正军
61	13UC0362	03040509	傅立叶变换红外光谱仪	499800	Nicolet 6700	*	30	650	0	0	812	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	李玥
62	13UC0517	03040404	光谱分析仪	503148.76	AQ6375 (735305-H/PC)	*	0	860	0	0	534	23	2	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
63	13UC0575	03030161	多通道电化学测试系统	679000	Solartron 1470E	*	0	5000	0	0	0	13	3	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	侯贤华
64	13UC0789	03040702	桌面型快速扫描电子显微镜	569279	Phenom G2 Pro	*	20	200	200	200	400	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	水玲玲
65	13UC0797	03040100	原子力显微镜	1002666	55001LM AFM/SPM	*	0	1800	0	0	200	6	2	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	王保举
66	13UC0806	03040925	染料激光器系统	900000	FSCAN-D-18-EG 系统	*	200	400	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	张渊
67	13UC0807	03040900	YAG激光器系统	716000	PRO-290-30E系 统	*	200	400	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	张渊
68	13UC1083	03052207	流变仪	500000	德国型号：哈克 MARS	*	20	200	200	200	500	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	水玲玲
69	14UC0052	03040701	透射电子显微镜	3700000	JEO-2100HR	*	0	537	0	0	366	4	0	0	2	44	0	0	0	0	0	0	0	余红华
70	14UC0237	03210611	时间相关单光子计数系统	774031.45	PicoHarp 300	*	15	1000	0	100	800	6	1	0	0	3	0	0	0	3	3	3	3	詹求强
71	14UC0238	03040702	多光子光学扫描显微镜生物成像系	1360000	FV1000-MPE	*	20	2000	0	0	1200	6	1	0	5	3	0	0	0	3	3	3	3	詹求强
72	14UC0254	03060300	电子束热蒸发	1510438.34	Explorer-14	*	0	750	0	0	150	10	4	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	陈楷旋
73	14UC0315	03030706	气相色谱质谱联用仪	602000	安捷7890A- 6470E	*	40	1500	0	0	1600	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0	康园
74	14UC0936	03040900	准分子激光器	402286.83	ATELEX 500-FBG- 193	*	100	400	0	0	50	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	周斌
75	14UC1451	03040900	皮秒激光精细加工设备	2895000	Amplitude Systems	*	32	140	0	0	154	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	郭亮
76	14UC1491	03040900	大功率半导体激光器	444386.93	Topica Photonics 型	*	0	2400	0	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	杜炎雄
77	14UC5842	03061825	等离子清洗机	611898.8	制造商：美国 Nordson	*	0	850	0	0	415	12	4	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	陈楷旋
78	15H82850	03030973	实时荧光定量PCR仪	442083.79	QuantStudio1TM 6-Elux	*	80	920	30	0	310	18	10	0	0	10	0	0	0	1	0	14	0	熊甜甜
79	15UC0059	03040427	紫外可见近红外分光光度计	421000	品牌：珀金埃尔 默/安	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	陈楷旋
80	15UC0074	03040900	高功率半导体激光器	496000	Verdi G18	*	20	1500	0	0	0	5	2	0	5	5	0	0	0	3	3	2	2	詹求强
81	15UC0081	03040900	高功率锁模钛宝石激光器	1069381.32	Mira HP-F	*	20	2000	0	0	0	5	1	0	6	0	0	0	0	3	4	3	3	詹求强
82	15UC0201	03061009	综合物性测量系统（PPMS）	3097894.26	PPMS-9	*	200	900	0	100	173	9	1	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0	侯志鹏
83	15UC0707	03041208	微区变温超快时间分辨光谱测量	799900	LifeSpec-II	*	0	64	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	戴明峰
84	15UC0708	03030429	微纳荧光成像及光谱探测系统	699800	SR500i-B1	*	200	1500	0	0	300	50	10	0	1	3	0	0	0	0	0	10	10	刘海英
85	15UC1212	03061825	印刷前清洗机	832075	T-Cleaner-S001	*	0	960	0	0	100	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	向俊丰
86	20033456	03040639	单分子影像探测系统	443076.92	512HQ	*	21	1238	0	1134	0	23	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	2	邹争志
87	20033532	03040600	钛宝石飞秒激光器	578336	MIRA-900F	*	25	1230	0	1129	0	20	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	1	邹争志
88	20040137	03040900	双通道超短脉冲激光器	400000	PDI 808-SC SPFLA	*	0	1100	0	0	0	6	3	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	魏正军
89	20051345	03200717	量子密钥分发系统	954642	i4501 i45002	*	90	110	0	20	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	郭邦红
90	20052153	03030402	元素分析仪	424934	Flash Ea 1112	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	孙峰
91	20060271	03030706	气-质联用仪	988234.8	Trace DSQ	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	吕瑾
92	20063122	03250591	膜片钳系统	588000	Multiclamp 700B	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	胡春
93	20064261	03030151	毛细管电泳仪	590000	P/ACE MDQ	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	路雨辉
94	20067476	03040702	多光子激光共焦显微镜	1671600	LSM 510 NLO	*	26	1230	0	1125	0	20	0	0	1	2	0	2	1	0	0	2	1	邹争志
95	20067477	03040600	荧光相关谱检测	1711100	ConfoCor 2	*	24	1203	0	1120	0	20	0	0	2	1	0	1	1	0	0	2	1	邹争志
96	20067657	03030900	蛋白质纯化系统	531205	Biologic DuoFlow	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	潘润彬
97	S1601758	03190614	纳秒超短脉冲微波发生器	515800	JH300KV100MW-1	主频率范围： 400-800MHz	26	1207	0	1129	0	20	0	0	2	3	0	2	1	0	0	2	3	覃欢
98	S1609366	03221015	热释光测定仪	868000	TL/OSL-DA-20 C/D	全自动热释光/ 红外/蓝光光释 光系统	144	1008	288	750	90	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	许刘兵
99	S1610312	03010502	量子通信测试系统	425000	APCS-1250-1-A- 2/QCL-100- 1550-8-2-2	APCS-1250-1-A- 2/QCL-100- 1550-8-2-2	48	1000	0	1048	165	18	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	王金东
100	S1700180	03030973	实时荧光定量PCR仪	439000	QuantStudio 6 Elux	96孔	0	1200	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	郑明希
101	S1700189	03040152	近场光学扫描显微镜	2486325	NV 4000	100x100x100(微米)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	朱磊
102	S1700850	03060301	原子层沉积系统	449000	LabNano9100	6"	56	290	0	0	302	55	5	0	0	13	0	0	0	6	0	15	0	陈心清

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				测样数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
103	S1700997	03040425	紫外/可见/近红外分光光度计	669784.19		波长相：175-3000nm；带宽（分辨率）：0.05nm/5.0nm，间隔自动调节；余散光：0.00007NT，在220,340和370nm按ASTM法测量；	0	690	0	690	200	7	2	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	袁冬
104	S1701041	03041151	半导体激光器系统	1314516.54	DL PRO 780	实验仪器	0	800	0	0	30	10	2	0	0	4	0	0	1	3	0	3	0	廖开宇
105	S1701361	03040912	高重复频率可调谐激光系统	1367874	EKSPANT252-2.5K	激光头NT252-2.5K	25	1006	0	998	0	12	0	0	2	2	0	1	1	0	0	2	1	熊科迪
106	S1702005	03141313	流式细胞仪	2476000	Bection Dickinson an	配置二根272冷激光光源发9色荧光	64	980	0	1044	18000	64	8	0	5	18	0	0	0	0	0	16	0	潘训彬
107	S1702006	03040702	激光共聚焦扫描显微镜	2845000	LSM 800 with Airysca	10-63X	225	1617	0	1617	0	94	3	0	20	56	0	0	0	0	0	35	78	严文文
108	S1702008	03030923	多功能酶标仪	423360	Enspire	波长范围：230-850nm	48	796	0	796	0	60	3	0	4	12	0	0	0	0	0	18	0	班宁
109	S1702009	03030926	荧光定量PCR	408640	QuantStudio 5	96孔0.2ml	48	822	0	822	0	56	3	0	3	8	0	0	0	0	0	8	0	班宁
110	S1702010	03040108	正置荧光显微镜	421400	DM6B	5-100X	32	921	0	921	0	68	0	0	4	9	0	0	0	0	0	15	0	班宁
111	S1702723	03041132	三维激光扫描仪	602000	中海达/BS1200	基于飞行时间差的脉冲式；激光扫描最近距离1200m（反射率≥90%时）；激光扫描最近距离2.5m；测距精	0	500	0	0	0	7	4	0	2	2	0	0	0	0	0	3	1	冯雅茹
112	S1703707	03030623	高效液相色谱	587740	LC-20AD	LC-20AD	0	1596	0	1596	4788	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6	0	李旭凯
113	S1703709	03030606	比表面积及孔隙度分析仪	465500	ASAP2020 PLU	ASAP2020 PLU	0	800	0	610	108	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	9	0	刘时铸
114	S1704000	03030131	多通道电化学工作站	512000	VMP3	通道数：9	0	4000	1000	5000	2500	18	0	0	0	32	7	0	0	0	0	22	0	邢丽丹
115	S1704001	03030502	X-射线粉末衍射仪	831600	Ultima IV	满足3kw仪器满功率运行	0	2200	500	1000	850	1	0	0	0	32	7	0	0	0	0	22	0	邢丽丹
116	S1704168	03030502	X射线衍射仪	985400	BRUKER	D8 ADVANCE	310	1825	1035	3170	12686	15	3	0	4	5	2	0	0	0	0	5	0	慕跃鹏
117	S1704356	03040702	高分辨热场发射扫描电子显微镜	1306374.72	TESCAN	MAIA 3 LMH	290	2195	1065	3550	21300	16	2	0	0	3	1	0	0	2	0	5	0	慕跃鹏
118	S1704360	03190628	超短脉冲时域分析测试系统	499900	FROGscan Ultra	分辨率：脉宽	100	500	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	罗智超
119	S1704361	03040404	光谱分析仪	489000	Ag8375B	分辨率：脉宽	100	800	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	罗智超
120	S1704407	03030623	液相色谱仪系统	554800	日本/岛津制作所/LC-2	LC-20A	66	913	0	571	184	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	刘德辉
121	S1704428	03260207	总有机碳 / 总氮分析仪	538000	Analytik Jena AG/德	测量范围：TOC：0—30000mg/L，检出限4ppb，TN：0—500mg/L，检出限50ppb；重现性：TOC 优于2%，TN优于3%；可同步分析TOC和总氮，要求一次进样，在相同反应条件下，得	90	400	0	60	1800	6	3	0	1	3	0	0	0	0	0	4	1	薛积彬
122	S1704462	03040404	等离子体发射光谱仪	878700	德国/斯派克/SPECTRO	光学元素定性定量分析仪器/全谱直读/波长范围：130-770nm/频率：27.12MHz/最大功率≥2.0Kw，500-2000W连续	0	1328	9	0	3623	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	张圆圆
123	S1704761	03040911	双输出飞秒激光光源系统	1405300	Chameleon Diagonura	680nm-1300nm	0	1800	0	0	0	15	3	0	0	3	0	0	0	3	0	8	0	吴泳波
124	S1704831	03061814	冷冻超薄切片机	1985323	Austria/Leica/EMUCITE	EMUC7FC7	225	288	711	1224	394	2	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	江丹
125	S1704888	03040404	拉曼光谱仪	845975	inVia	可以电镜联用	50	200	30	35	5	6	1	0	2	6	1	0	1	6	1	9	9	刘胜德
126	S1704948	03040108	荧光显微镜	466000	EYOS FL Auto	4-40倍物镜	0	1200	0	0	800	0	0	0	0	10	0	0	0	5	0	20	0	郑明希
127	S1706709	03200813	矢量网络分析仪	699800	AV3672B-S	频率范围10MHz—26.5GHz，频率分辨率1Hz，最大输出功率+130dBm（10—50MHz），	26	1156	0	1026	0	20	0	0	2	2	0	1	1	0	0	2	1	杨思华
128	S1706714	03060302	套绕式磁控溅射镀膜系统	456000	TS-300JTC	见合同配置说明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	姜丹
129	S1706747	03040101	激光共聚焦显微镜	2671200	FV3000	≤2nm	0	2500	0	0	1600	50	0	0	0	25	0	0	0	10	0	34	0	郑明希
130	S1706872	03040702	场发射扫描电子显微镜	3734200	Quanta 250 FEG	配套设备：能谱仪，扫描电镜配套计算机等	0	1500	600	1000	1100	4	0	0	0	32	7	0	0	0	0	22	0	邢丽丹
131	S1706973	03040813	Q2激光光纤熔接系统	1258725	L2M-100	光学设备	156	269	82	4	649	12	3	1	3	5	3	0	0	3	0	4	0	夏长明

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				调样数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
132	S1707023	03030709	小动物核磁共振成像仪	889000	NM-G1-40H	磁场强度：1.0±0.08T；磁场均匀度：≤20ppm（40mm×40mm×40mm）；磁场稳定性：≤300Hz/1hour；磁体温度：非线性精准恒温控制，控温精度为±0.05℃；磁体稳定性：≤300Hz/1hour；空压机、氢化物发生器、软件控制等部件	20	1039	0	1002	0	20	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	1	梁国海
133	S1707081	03040404	原子吸收光谱仪（火焰石墨炉一体）	570968	美国赛默飞世尔ICE350	含火焰、石墨炉、空压机、氢化物发生器、软件控制等部件	16	1216	0	1232	1232	80	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	0	李旭凯
134	S1707083	03031206	荧光定量PCR仪（荧光定量基因扩增）	406230	qTOWER3G	含PCR主机、PCR软件等部件	8	820	0	828	1656	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	李旭凯
135	S1707084	03061899	电感耦合等离子体发射光谱仪	711500	Icap7400	电感耦合等离子体发射光谱仪；2.3.2 冷却水循环系统；2.3.3 两年消耗件；2.3.3.1 石英双向炬管1套2.3.3.2 石英雾化中心管1根	300	400	0	350	1800	260	2	0	1	3	0	0	0	0	0	5	3	殷霞
136	S1707221	03041130	H型排接式气浮光学平台	491000	NewportRS2000	H型排接式气浮光学平台L×W×T为3.0m×1.5m×305mm/4.8m×1.5m×305mm/3.0m×1.5m×305mm	200	1500	100	100	300	50	10	0	1	4	0	0	0	0	0	15	15	刘海英
137	S1707222	03041146	飞秒激光器系统	1283100	mira HP-D	MiraHP，激光输出功率3.5W，波长调谐范围：700-1000nm，脉宽<40fs，重复频率100kHz	100	1000	0	0	100	50	10	0	0	2	0	0	0	0	0	10	10	刘海英
138	S1707273	03240209	材料沉积仪	520000	DMP-2850	喷印机	0	1250	0	1250	600	12	6	0	0	3	0	0	0	3	0	2	0	袁冬
139	S1707402	03040924	光纤激光器系统	487600	RFLSA-SK-3-1550	单模连续输出，中心波长1550nm，最大输出功率5W，线偏振输出，带偏置透镜和PPLN	0	200	0	0	10	5	2	0	0	3	0	0	1	1	2	0	黄磊	
140	S1707442	03040913	小型化可调谐近红外OPD激光器	442600	TiSon GSB-400	激光线宽：小于1.2nm，超窄激光线宽2）激光脉宽：低脉宽输出小于6ns3）波长范围：700-1000nm	23	1204	0	0	0	18	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	1	杨思华
141	S1707720	03091005	离子研磨截面仪	889000	TM4000	20×12×7mm	0	1000	0	0	0	6	3	0	0	3	0	0	4	0	3	0	侯贤华	
142	S1708442	03041151	激光系统	1140898.44	TA-SHG-P80	实验平台	0	400	0	0	20	7	1	0	0	3	0	0	1	3	0	3	0	廖开宇
143	S1708445	03190603	微波信号发生器	422750	SMF100A	实验仪器	0	400	0	0	20	7	1	0	0	3	0	0	1	3	0	3	0	廖开宇
144	S1708446	03060220	超离真空系统	435555	9191240	实验仪器	0	400	0	0	20	8	1	0	0	3	0	0	1	3	0	3	0	廖开宇
145	S1708831	03030923	多功能酶标仪	713600	flexstation 3	200-1000	0	1500	0	0	1000	0	0	0	0	20	0	0	5	0	20	0	郑明希	
146	S1708942	03010722	半导体激光器	416200	TA Pro780	实验仪器	0	7200	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	王云飞	
147	S1708943	03010722	半导体激光器	416200	TA Pro780	实验仪器	0	4000	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	张希超
148	S1708975	03040492	光滤波器	495800	WaveShaper 400A	分辨率，带宽	0	400	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	罗智超	
149	S1708987	03030973	实时荧光定量PCR系统	430220	QuantStudio 6 Flex	96孔	0	1500	0	0	1000	0	0	0	0	15	0	0	0	5	0	20	0	郑明希
150	S1709553	03010723	湿度控制仪	449410	定制	湿度控制气流配气系统由湿度发生器系统、微型液体蒸发器、数字式质量流量计、湿气腔、防腐气路及软件等部分构成，适用于直接使用各类气体气源（如O ₂ 、H ₂ S、CO等）或液体气源（如醇类、苯类、有机酸等）	0	950	0	820	320	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	王耀
151	S1709823	03040405	显微拉曼成像系统	2080500	Apyrron	主要部件包括激光器，共聚焦显微镜	0	300	100	0	460	2	0	0	0	32	7	0	0	0	0	22	0	邢丽丹
152	S1709896	03250151	心理测量分析系统	947000	Neurpuscan 8050	显示器19英寸/工作站屏幕尺寸24英寸、CPU: Intel酷睿i73.6GHz/内存：8GB、硬	200	600	0	800	200	6	2	0	1	2	0	0	0	0	3	0	孟阳	
153	S1710256	03061009	微观物性综合测试系统	1878000	MFP-3D Infinity	综合测试系统	0	150	0	0	235	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	高兴森	
154	S1710391	03061702	台式微量超速离心机	528000	Optima MAX-XP	主机最高转速150,000rpm	96	1200	0	1296	8000	80	8	0	6	12	0	0	0	0	16	0	潘训彬	

[illegible]

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				捐赠数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
172	S1801032	03040112	原子力显微镜	1529000	Nano Wizard 4 Nanosc	扫描方式为全针尖扫描（XYZ三方向），闭环扫描器，XY扫描范围	0	10	0	0	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	吴立军
173	S1801149	03040338	激光共聚焦显微镜 (SH120)	4039100	LSM 880 With Airysca	最低轴主机一台，扫描模块，激光器一个，系统软件一套，防震台一套，超高分辨率模块，活细胞树胶系统一	30	1053	0	1028	0	20	0	0	2	3	0	1	1	0	0	2	3	邹争志
174	S1801185	03170318	近红外脑成像系统	1458690	lightnairs	lightnairs	16	2258	0	0	230	57	0	0	2	7	0	0	0	0	0	5	5	蔡圣刚
175	S1801186	03170318	近红外脑成像系统	1458690	lightnairs	lightnairs	16	2258	0	0	230	57	0	0	2	7	0	0	0	0	0	5	5	蔡圣刚
176	S1801418	03040338	多光子共聚焦显微镜	1449000	尼康/A1MP	10×100双目显微镜	200	1000	0	25	300	50	10	0	1	5	0	0	0	2	2	10	10	范海华
177	S1801464	03030151	毛细管电泳仪	797000	AB Sciex/P/ACE MDQ p	AB Sciex/P/ACE MDQ plus	0	85	0	0	60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	林碧霞
178	S1801536	03030706	三重四级杆气质联用仪	1308490	Agilent/美国	仪器类	514	1798	257	2569	4111	40	10	0	2	33	0	0	1	2	2	10	10	应光国
179	S1801537	03030623	超高效液相四级杆飞行时间质谱	3030510	Agilent/新加坡	仪器类	453	3172	906	4531	6093	15	4	0	2	33	0	0	1	1	1	10	10	应光国
180	S1801539	03030706	高效液相色谱-质谱质谱联用仪	2599954	Agilent/新加坡	仪器类	180	7000	0	0	7000	40	5	0	0	5	3	0	0	0	0	13	5	杨滨
181	S1801540	03030623	气相色谱质谱联用仪	711534	Agilent/美国	仪器类	150	3000	0	0	2500	25	4	0	0	3	1	0	0	0	0	6	2	杨滨
182	S1801541	03030429	实时荧光定量PCR仪	641837	ABI/ Life Technology	仪器类	150	1000	0	0	800	20	2	0	0	3	0	0	0	0	0	4	1	杨滨
183	S1801542	03030623	高效液相色谱仪	518532	Agilent/美国	仪器类	200	4000	0	0	13000	30	3	0	0	4	0	0	0	0	0	15	2	杨滨
184	S1801596	03030973	实时荧光定量PCR仪	500000	BioFire Diagnostics/	标准8行×12列的96孔板模式，高精度96孔板半导体加热温控方式，而非空气	0	1000	0	0	5000	4	0	0	0	8	0	0	0	3	0	3	0	吴建新
185	S1802541	03030709	超导直立叶变换核磁共振谱仪	6798000	AVANCE NEO 600MHz	AVANCE NEO 600MHz	200	6112	274	0	15876	10	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	王群芳
186	S1803747	03040702	超高分辨率场发射扫描电子显微镜	3895000	Gemini 500	热场发射	45	1147	12	332	2283	6	0	0	1	30	0	0	0	0	0	120	0	王丹
187	S1803748	03030419	紫外拉曼光谱仪	1807000	Ronishaw inVia	显微拉曼	301	947	86	1334	898	10	5	0	0	5	0	0	0	0	0	10	0	钟会清
188	S1806293	03030706	高效液相色谱-质谱质谱联用仪	2298800	Waters Corporation/	仪器类	129	1678	774	2581	9032	16	4	0	2	33	0	0	1	2	2	10	10	应光国
189	S1806294	03030706	高分辨液质联用仪	3198880	ACQUITY UPLC I-Class	仪器类	267	2404	0	2671	4273	11	4	0	2	30	0	0	1	0	0	8	8	应光国
190	S1806448	03030907	单分子实时测序仪	3250140.37	Sequel	无PCR	0	850	200	0	140	4	4	0	0	6	2	0	0	3	0	8	0	康文圣
191	S1807257	03040912	高功率激光系统	407800	YDLA-1064-SF-60-CW	1064nm/60W	0	4000	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	张善超
192	S1807258	03040498	光源	1099000	OPO-x	波长调谐范围：1000-1600nm；1750-4000nm；503-740nm，输出功率：<650mW@1100nm，<500mW@600nm	100	1000	0	0	200	50	10	0	0	2	0	0	0	0	0	10	10	刘海英
193	S1808276	03052524	气浮光学减震平台	474000	M-RS2000-512-12	3.6米*1.5米*305mm，光学减震	1268	1653	217	126	1438	47	7	6	5	10	3	0	1	5	0	6	0	夏长明
194	S1900034	03190301	实时示波器系统	1762443	AWG7122C	DP07334D	0	870	0	0	489	16	0	0	0	6	0	0	0	2	0	10	0	郭昌建
195	S1900279	03040701	透射电子显微镜	9710000	FEI捷克有限公司/捷克	1、分辨率 1.1 信息分辨率：≤ 0.12nm 1.2点分辨率：≤0.25nm	0	1200	500	0	550	4	0	0	0	32	7	0	0	0	0	22	0	邢丽丹
196	S1900310	03040110	近红外显微成像仪	1398000	FV3000	配有以下固体激光器：405nm、488nm、561nm、640nm、808nm、980nm。主机配有2个PMT探测器；配置1383电动倒置显微镜，双层光路，Z轴最小步进精度	30	1352	0	1300	0	20	1	0	2	3	0	1	2	0	0	3	2	张宝懿
197	S1900329	03040702	台式扫描电镜	565641.95	EM-30P1us	5mm30KV	0	1400	0	0	0	12	2	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	吴泳波
198	S1900330	03190232	纳米粒度与Zeta电位分析仪	441000	Nanoplus-3 BD	0.1µm-12.3µm	0	1200	0	0	0	15	3	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0	韩鹏

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用时				测样数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
229	S2004864	03030926	实时定量PCR仪	409029.25	Cfx 96 touch	升降温速率5段 1、最大扫描电压：20V； 2、电位测试精度：<0.1%量程； 3、电压测试分辨率：24位	48	950	0	950	0	30	0	0	3	12	0	0	0	0	0	8	0	班宁
230	S2006019	03030193	多通道电化学工作站	478317.69	VMP3	1、最大扫描电压：20V； 2、电位测试精度：<0.1%量程； 3、电压测试分辨率：24位	0	3000	600	400	2000	56	6	5	0	8	4	0	2	12	12	15	0	郑奇峰
231	S2006247	03080901	通量观测系统	440500	IRGASON	扫描频率不少于100Hz	8	2000	8	2	0	16	3	0	0	3	0	0	0	1	0	12	1	蒋志云
232	S2006248	03080907	气象梯度观测系统	439500	truwei1000	扫描频率不少于100Hz	8	2000	8	2	0	16	3	0	0	3	0	0	0	1	0	12	1	蒋志云
233	S2006445	03200302	五通道相参信号源	450000	SLFS0218F	1、通道数：5 2、输出频率范围：2~11.95GHz，3路 3、输出频率步进：0.1Hz 4、频率切换速度：20ms 5、输出信号最大功率：+22dBm（80Hz）	64	2000	0	100	130	10	5	0	0	5	0	4	1	8	8	3	0	梁振涛
234	S2007106	03030810	激光粒度仪	500325	Malvern Mastersizer 3000	仪器类	0	72	0	72	96	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	应光国
235	S2007108	03030940	核酸提取仪	503572	Kingon gmbh	仪器类	207	1866	0	2073	3073	6	2	0	0	6	0	0	1	0	0	5	5	应光国
236	S2007111	03030615	离子色谱仪	447038.66	DIONEX AQUION RP1C	稳定重现性：±0.05℃，最大运行压力：5000Psi，流速范围：0.00~5.00ml/min，温控范围：环境+5℃~60℃，检测器分辨率：0.00238uS/cm，信号采集频率：不低于800Hz，检测器耐压强度±15kV	48	1100	50	1000	3500	50	12	0	0	12	2	0	0	3	0	18	0	晏波
237	S2007115	03060904	灰乳/微需氧培养皿	474920	DWS	仪器类	607	5465	0	6072	531	21	4	0	0	10	0	0	0	0	0	6	6	应光国
238	S2007121	03030717	电耦合等离子体质谱仪	1146600	Agilent	设备类	122	1090	0	1212	23256	13	0	0	0	25	0	0	1	2	2	6	6	应光国
239	S2007122	03030623	高效液相色谱仪	427391.35	Agilent	设备类	200	3863	0	3963	15852	17	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	6	应光国
240	S2100242	03060220	光学超稳腔	555000	VH 6020-4	超稳腔的腔体是ULE材料，腔长10cm×直径5cm，并测试该腔体材料的零膨胀系数	0	7200	0	0	1	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
241	S2100260	03040900	半导体激光器（780nm）	430620.51	780nm半导体激光器 DL	1)中心波长：780 nm 2)调谐范围：765-795 nm 3)输出功率：过隔离器后最大输出功率≤400mw 4)无跳模范围：30-	0	7200	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
242	S2100261	03040900	大功率半导体激光器（795nm）	658870	795nm大功率半导体激光	1) 中心波长：795 nm 2) 调谐范围：780-800 nm 3) 内置TA放大器，最大输出功率：3.5W 4) 无跳模范围：30-	0	7200	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
243	S2100262	03040900	大功率半导体激光器（780nm）	425690	780nm大功率半导体激光	1)中心波长：780 nm 2)调谐范围：765-795 nm 3)内置TA放大器，最大输出功率：4W 4)无跳模范围：30-	0	7200	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
244	S2100263	03040900	大功率倍频激光（475nm）	915677	475nm大功率倍频激光	1) 中心波长：475nm 2) 调谐范围：8nm 3) 内置TA放大器，输出功率：800mw 4) 无跳模范围：150Hz	0	7200	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
245	S2100319	03061703	台式超速离心机	499500	Optima MAX-XP	最高转速≥150,000rpm，最大相对离心力≥100000g	0	285	0	193	1710	3	1	0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	Xie Ling
246	S2100348	03250298	放大器信号采集分析仪	477000	actiCHamp plus	72 通道放大器，具有 64 通道 EEG 信号测量；配 备 8 个双极通道采样速率：≥45000Hz/通道 带宽：不低于 DC-7000Hz	0	900	0	900	450	277	2	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	秦鹏民

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用时				测样数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
247	S2100382	03040900	光纤四倍频激光器	657000	397.5 nm四倍频光纤激光	1)中心波长: 397.5 nm 2)工作方式: 连续激光输出 ▲3)输出功率: <500 mW (空	0	7200	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
248	S2100400	03060220	超低振动恒温真空系统	637933	CDW17096	大型	0	1000	0	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	吕庆先
249	S2100404	03040900	399nm光纤倍频激光器	494500	EFL-FHG-399-0.5-CW	*1) 中心波长: 399 nm 2) 工作方式: 连续激光	0	5000	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	张善超
250	S2100596	03030614	凝胶渗透色谱系统	459380	Prominence GPC	*仪器每一个单元(包括泵、检测器、柱温箱等)都可以使用面板独立控制, 须提供官方盖章的证明材料并作为现场验	0	800	0	0	0	4	1	0	0	100	0	0	0	0	0	4	0	蒋华卫
251	S2100597	03030725	液相色谱质谱联用仪	827120	LCMS-2020	* 1. 质谱 (MS) 主机部分 1.1质量范围: m/z 10 ~ m/z 2000 1.2分辨率 $R \geq 2M$ 1.3灵敏度流动注入, SIM 方式 ESI源 (正离子模式) 10 pg 灵敏度 S/N ≥ 3000 (FMS)	0	810	0	0	0	5	1	0	0	200	0	0	0	0	0	1	0	蒋华卫
252	S2101202	03030708	X射线光电子能谱仪	4352000	Axis Supra	最大功率600W, 加速电压15kV	0	1273	0	0	1699	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	范文杰
253	S2102990	03060220	超高真空系统	1850000	定制	*	0	3600	0	0	5	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	李赛
254	S2107031	03080901	韩江源生态站气象、水文和空气质量	449600	AG1000X, FRG2010, YCP	CR1000, 034B, IM P155A, TE525, CS 106, CMP3, TDR31 0, 255-100TY-TDR(CFAM) - 600PRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	臧传富
255	S2110779	03040404	原位红外光谱仪	859000	Nicoletis50	原位红外测试功能驱动板	0	1984	0	0	0	10	10	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	兰亚乾
256	S2110780	03030615	离子色谱仪	598000	Aquion RFIC标准附	适用于样品中阴离子、有机酸类物质检测	0	927	0	0	0	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	兰亚乾
257	S2111432	03040639	小动物活体成像仪	799900	IYScope 8500	CCD芯片: 爱迪尔科研级超高速板深度制冷背照式CCD, 灰度值: 16 bit 分辨率: 100	20	1315	0	1300	0	20	0	0	1	3	0	1	1	0	0	3	2	孙贝妮
258	S2200111	03040900	780nm半导体激光器	571200	HPL-780F	*HPL-780F	0	2400	0	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	杜炎雄
259	S2200625	03040404	傅立叶变换红外光谱仪	695303	INVENIO R	实验设备	0	600	0	600	300	3	2	0	0	4	0	0	0	0	0	2	2	应光国
260	S2200626	03040100	傅立叶变换红外显微镜	762697	HYPERION 2000	科研设备	100	1438	0	1538	562	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4	4	应光国
261	S2201050	03060220	真空密封腔EPD填充机	3850000	非标	其他专业设备/电源: AC380V 220V , 30Hz, 30A /贴合精度X 向: ± 5 μ m , Y 向: ± 5 μ m /机台额定功率: 约 25kW	0	658	0	0	392	2	2	0	0	0	0	1	0	3	2	3	0	覃桂妹
262	S2201228	03250161	眼动仪	470000	eyelink 1000 plus	采样速率 2000Hz, 模式: 瞳孔+角膜反射	64	806	0	0	267	46	5	0	3	18	0	0	3	0	0	14	20	何川
263	S2202150	03040614	双光源单晶衍射仪	3520000	DB VENTURE	双光源, 可低温测样	0	5000	0	0	0	12	5	0	0	6	0	0	0	0	0	5	0	兰亚乾
264	S2202153	03030105	全自动气体吸附分析仪	578979.67	Autosorb-1Q-3MP	根据孔径度均可达5×10 ⁻⁷ mm ³	0	4610	0	0	0	5	3	0	0	5	0	0	0	0	0	6	0	兰亚乾
265	S2202358	03030724	气相色谱质谱联用仪	1419948.51	GCMS-QP2020NX	*1.5-1080u	5	6480	0	0	0	20	2	0	2	10	0	0	0	0	0	5	1	陈社军
266	S2202363	03031135	加速溶剂萃取仪	534690.96	E-916	*带温: -200℃, 带压: -150bar	1	720	0	0	0	20	2	0	2	10	0	0	0	0	0	5	1	陈社军
267	S2202365	03031135	定量液相色谱仪	414542.53	SyncoerR-12	*-60℃, 0-60℃	0	1440	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	5	1	陈社军
268	S2202591	03030724	气相色谱质谱联用仪	448000	GCMS-QP2010 SEW	质量数范围: 1.5 ~ 1000 u 灵敏度: E1 Scan: 1pg 八氟萘OFN m/z 272 S/N > 600	0	1200	0	0	80	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	10	0	王静
269	S2203800	03140815	*互联网+数字电路“在线实验系统	454500	RZ9658N	30端口	2592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	李志为
270	S2204235	03030724	气质联用仪	766525	8890-5977B	8890-5977B联用	0	3365	0	0	0	10	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	兰亚乾
271	S2204237	03030623	气相色谱仪	459635	Agilent8890	最低检测限小于1.2pg/G ₂	0	2445	0	0	0	10	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	兰亚乾
272	S2204245	03210718	分子束外延设备	6642900	Compact 21 T	*	200	650	0	200	20	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	周国富
273	S2204660	03060220	超高真空系统	520880	定制	极限真空: 优于3×10 ⁻¹¹ mba	0	2400	0	0	0	8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	杜炎雄

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				翻译数	培训人员数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
274	S2205923	03030194	高分辨力场发射扫描电镜系统	1373534.74	MIRA 3 LMH	* 真空速率<5×10 ⁻⁷ Pa·L/S;可放置直径≤6英寸晶圆,向下兼容;反应温度范围:50-1500℃	206	3025	2032	5263	26315	15	2	0	0	4	1	0	0	2	0	5	0	蔡跃鹏
275	S2210722	03060316	真空气体反应沉积系统	679000	KM-100A	分辨率:Ag ⁺ :59,000 # 2722 m/z;质量范围:TOF 部分:50-150000	200	200	100	500	500	50	5	20	100	200	50	0	0	2	0	10	2	江丰
276	S2212318	03030706	高分辨液质联用仪	2498000	6546	分辨率:Ag ⁺ :59,000 # 2722 m/z;质量范围:TOF 部分:50-150000	0	2981	0	2981	709	16	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	吕瑾
277	S2212319	03030502	X射线粉末衍射仪	1690000	D8 ADVANCE	光管功率:3kW,最大电流:60mA,最大电压:60kV,测角仪半径:280mm,探测器:一维探测器,含192个像素探测器	0	1765	5	300	3150	23	3	0	0	56	2	0	0	0	0	41	30	姚春风
278	S2212353	03040912	飞秒光纤激光器	462547.63	BFL-1030-20B	激光波长:790nm;控制终端:输出平均功率:23W;中心波长:1030.39nm;脉冲宽度:218fs;功率稳定性:典型值0.2%;重复频率:1Hz-400kHz;可调	200	800	0	800	0	4	2	0	1	5	0	0	0	0	0	18	0	吴波
279	S2300065	03040628	药品参数测试仪	697261.02	ALCTE-PP1+	*	0	120	0	120	30	3	0	0	0	2	0	0	0	2	2	3	3	袁冬
280	S2300077	03040703	原位原子力显微镜	1080000	MFP-3D Origin	*	0	800	0	0	400	2	0	0	0	32	7	0	0	0	0	22	0	廖友好
281	S2300164	03250213	动物在体电生理记录系统	675000	CerePlex Direct	64通道系统主机,32通道微型放大器	0	436	0	0	41	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	肖林
282	S2300407	03260000	智能微型环境监测岸边站	447000	WSTD-XP	框架外壳采用冷轧板,尺寸:2000*1170*850mm,厚度2mm,质量约50kg;底座主体部分采用4mm冷轧板,高度100mm;两侧采用2mm钢板,同时填充25mm保温材料;采用前后单开门结构,使用1、连续单频输出:中心波长475nm; 2、输出功率:隔离器前输出功率1W@475nm; 3、不跳模范围>15GHz; 4、典型线宽(5μs):50kHz; 5、波长调谐范围:调谐范围	10	100	0	0	30	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	陈长二
283	S2302709	03040900	475nm倍频激光器	1213645.44	TA-SHG PRO	1、连续单频输出:中心波长475nm; 2、输出功率:隔离器前输出功率1W@475nm; 3、不跳模范围>15GHz; 4、典型线宽(5μs):50kHz; 5、波长调谐范围:调谐范围	0	400	0	0	20	7	1	0	0	3	0	0	1	3	0	3	0	廖开宇
284	S2303069	03060220	低温超快磁共振系统	1890434.36	TTT-kerr microscope	一个光学显微镜(系统主体);3个物镜;一个垂直运动电动平移台;一个科研级sCMOS相机;一个电动旋转台;一个XY电动控制平台;两个电磁铁电源;一个低温恒温器;一个分子泵模组;四组XYZ手动控制平台	120	560	0	100	25	100	10	0	1	5	0	0	0	15	6	20	10	霍能杰
285	S2303261	03040699	时间分辨增强型单光子相机	435800	2DSPC-GS-F	分辨率:1600*1088 像素尺寸:9微米 门宽:3ns GaAs	0	2400	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	温永立	
286	S2303354	03040404	激光共聚焦显微拉曼光谱仪	1517800	Witec	入射激光耦合系统 共聚焦拉曼显微镜(显微镜6个物镜、白光科勒照明、可升级暗场、DIC和荧光对比度模块、Z方向自动平台,移动范围30mm,最小步长10nm,可实现自	0	1500	0	25	1000	10	2	0	0	1	0	0	0	1	0	5	0	徐小志

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				科研数	培训人员数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
287	S2303413	03040108	激光共聚焦显微镜	2684700	LSM900	波长405nm、488nm、561nm、640nm,出光口功率分别为5mw、10mw、10mw、5mw;强度调节范围:0.1%-100%,最小步进	24	1126	0	0	3379	30	2	0	0	9	0	0	0	0	0	12	1	吴曜阳
288	S2303784	03041299	紫外可见近红外分光光度计	507160.47	Cary5000	波长范围175-3100nm	0	961	0	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	兰亚乾
289	S2303785	03030699	超高分辨色谱仪	635334	1290 Infinity II	精度精度:±1%-0.15%,RSD	0	713	0	0	0	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	兰亚乾
290	S2303786	03030599	台式X射线衍射仪	560658	MiniFlex600	测角仪 -3°~145°	0	3800	0	0	0	10	8	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	兰亚乾
291	S2304587	03250199	64通道事件相关电位系统	675500	8050	64通道输入和4对双极导联和2个额外导联、兼容导电膏电极帽	41	3402	0	3443	2295	472	7	0	2	13	0	0	0	0	0	13	0	孟阳
292	S2304650	03250299	88通道便携式ERP系统	635100	egoTM mylab 88	500 内有锂电池放大器88通道	1040	0	15	1040	693	10	4	0	0	13	0	0	0	0	0	4	0	孟阳
293	S2305004	03030999	量子分析仪	433890	UHPQA	量子分析仪	0	3600	0	0	5	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	李燕
294	S2305011	03030999	纳米颗粒跟踪分析仪	558600	ZetaView	*	0	760	0	500	100	3	0	0	0	2	4	0	1	0	3	4	0	徐雪珠
295	S2306229	03030623	气相色谱制备系统	620000	VPS2800	气相色谱制备系统VPS2800,工作电压230V	0	480	0	0	0	5	2	0	0	5	0	0	0	0	0	5	1	陈社军
296	S2306288	03040799	台式光电联合场发射扫描电镜	1889950	Phenom Pharos G2	24寸显示屏	0	1800	5	10	2000	8	0	0	0	10	0	0	0	10	3	25	5	高伟
297	S2306297	03250257	事件相关电位分析仪	597000	actiChamp plus	72通道放大器/64通道EEG信号/配备8个双极通道/不能超过2kg	0	1680	1680	800	840	20	3	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	李红
298	S2307044	03041299	傅里叶变换红外光谱仪	577000	Nicolet iS50	光谱范围7800-400cm-1	0	1020	0	1020	2000	10	5	3	1	10	0	0	0	0	0	5	5	刘霄
299	S2307341	03030499	X射线荧光光谱仪	400000	E-max	功率50W分辨率135eVPM晶体	0	243	0	157	2736	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Xie Ling
300	S2307454	03030623	高效液相色谱仪	510000	Agilent 1260 Infinity	DAD检测器,配备自动进样器	0	3000	0	0	6000	15	0	0	0	10	0	0	0	0	2	7	0	黄明智
301	S2307497	03060507	冷冻干燥机	480000	Beta 2-8 LSC basic	仪器类	60	5700	0	5760	1235	32	10	2	2	25	0	0	0	0	0	10	10	应光国
302	S2307585	03040108	正置荧光显微镜	419000	Axio ImageA2	正置,10x100,双目	0	1000	0	0	0	4	0	0	0	8	0	0	0	2	0	3	0	吴建新
303	S2308076	03030715	电子顺磁共振波谱仪	400000	ESR5000	30pM	10	800	5	600	2000	20	3	0	1	10	1	0	0	1	0	12	0	冯勇
304	S2310040	03191299	NIM宇宙线甄别系统	449000	NIM301	NIM	200	750	0	0	10	5	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	刘国明
305	S2311430	03190551	光电流测试系统	419500	PC100	紫外激光二极管波长:325nm CW,电动位移台X-Y行程范围:121mm*85mm,数据采集模块频率范围:	0	1000	0	0	2000	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	王幸福
306	S2400469	03060899	双腔超高真空系统	926200	LIMIT-UHV23120608	系统主体采用双腔结构,主要包含:离子泵、离子-吸气剂复合泵、真空阀门、真空腔体、石英腔体、闸板阀、膨胀剂、差分管、真空规、真空窗口、磁场线圈。2 极限真空优于2E-11 Torr, 漏率优于1E-11 Torr.a.s	0	8000	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	王云飞
307	S2400933	03031280	微波消解仪	419000	MARS6	MARS6	20	50	0	70	500	10	2	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	李晓敏
308	S2400937	03061699	土壤前驱研究系统	463000	x-5 UniAmp	x-5 UniAmp	10	20	0	30	100	10	2	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	李晓敏
309	S2400943	03060118	扫描电镜移率粒径谱仪	600000	U-SMPs2100	粒径检测范围8um-1200um	25	1139	0	1089	0	20	0	0	1	2	0	1	1	0	0	2	2	殷实
310	S2401312	03041299	椭圆仪	538000	ME-L	椭圆矩阵: 对角元素 n=1±0.005, 非对角元素 m=0±0.005 (90%以上点满	0	108	0	0	26	5	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	胡小文
311	S2401317	03030717	电感耦合等离子体质谱仪	881020	7850	ICP-MS主机一台(含半导体控温、高盐进样系统、碰撞反应池系	4	400	0	50	600	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	鲍银山
312	S2401415	03041199	准分子激光器	898500	COMPex201	50/60 Hz: 1.5 kV	0	5158	0	0	1576	11	0	0	0	7	0	0	0	1	0	11	0	高兴森
313	S2401449	03041199	高功率泵浦激光器	420000	VERDI C18 SYSTEM	噪声: ≤0.02% rms (10Hz-100MHz)	0	3200	30	0	800	10	5	0	0	8	3	0	0	4	3	6	0	王保举
314	S2401557	03040936	超连续谱光源	1140000	SC-PRO-M	光谱范围: 400-2400 nm	20	1500	20	10	2000	15	0	0	0	3	0	0	0	10	5	15	2	高伟
315	S2401558	03060301	电子束蒸发镀膜仪	598000	JS0600	真空极限: 优于6×10-6 Pa	100	1900	10	200	6000	25	0	0	8	5	2	0	0	20	15	30	5	高伟

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				科研数	培训人员数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
316	S2401911	03030623	高效液相色谱质谱仪	1390000	LCMS-8450	色质谱仪/高效液相色谱仪/三重四级杆质谱仪	0	7920	0	0	0	20	2	0	0	10	0	0	0	0	5	1	陈社军	
317	S2402214	03030999	多站式全自动比表面及孔径分析仪	692000	ASAP 2460	ASAP 2460	0	2954	0	0	175	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	彭何龙	
318	S2402883	03041199	超冷铷原子里得德激光系统	1375200	Precilaser-YB	1.中心波长: 788nm 2.输出功率: >500mW 3.输出模式: 光纤输出 FC/APC接头 4.线宽 (100us): < 20kHz 5.温度调谐范围: >	0	4000	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	张善超	
319	S2403397	03250298	可穿戴近红外脑成像采集分析系统	727300	Brite MK111	300MM*300MM	1780	6500	0	560	0	30	10	0	4	8	0	0	0	0	0	0	姜耀	
320	S2403874	03250161	高采样便携式眼动仪	498900	Portable Duo	便携式主试机、内存4G/硬盘250G/14寸显示屏	100	1000	30	100	500	150	20	0	0	6	0	0	3	0	2	2	王穗苹	
321	S2403875	03250298	儿童脑电图系统	924300	GES400	128导放大器、128路电极帽	200	800	100	200	420	60	10	0	0	6	0	0	3	0	2	2	王穗苹	
322	S2404154	03040839	激光系统一级放大器	515600	aeroGAIN-R00-MIDDLE	aeroGAIN-R00-MIDDLE-3-1	0	900	0	0	5	3	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	刘国明	
323	S2404863	03031499	生物信息芯片及传感微点阵系统	448780	AD1520	*	0	50	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	张敏敏	
324	S2404988	03030999	总有机碳分析仪	600000	enviro toc	仪器类	600	2165	0	2765	2368	10	3	0	2	8	0	0	0	0	3	3	应光国	
325	S2404989	03030904	真空浓缩仪	549000	RVC 2-33 CHINAIF	仪器类	0	20	0	20	100	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	应光国	
326	S2404990	03030699	气相色谱-四极杆飞行时间质谱仪	2949000	8890-7250	仪器类	50	1835	0	1885	3015	6	3	0	0	10	0	0	0	0	4	4	应光国	
327	S2406565	03191336	飞秒激光放大器系统	1151000	CARBIDE CB3-40-0200	1.中心波长: 1028~5nm; 2.最大功率: >40W; 3.最大单脉冲能量: >0.2mJ; 4.重复率: 200~1MHz可调; 5.脉冲提取器: 单脉冲到1MHz, 漏光率<1%; 0.5%; 6.脉宽: <11; 250fs (高斯); 200fs (高斯)	23	1203	0	1102	0	20	0	0	1	2	0	1	1	0	2	1	张振辉	
328	S2407209	03030421	缺陷荧光表征系统	536500	LITL-3DS	实现多种测试功能: 热释光三维光谱; 热释光发光曲线; 光释光三维光谱; 光释光发光曲线; 辐射发光光谱测量; 余辉衰减光谱测量; 余辉衰减曲线测量; 变	0	1500	20	20	0	20	4	0	0	3	0	0	1	1	5	0	郑克志	
329	S2407211	03041199	飞秒微纳激光加工系统	2713000	MJ-WORKS	飞秒微纳激光加工系统主机, 1套。PC工作站, 1台 加工工件, 2个 工艺基座包, 1包。MJ-Works设备说明书, 1份。MJ-Works出厂检测报告, 1份。MJ-works质保	5	256	20	128	768	16	2	0	0	8	0	0	0	9	9	5	5	郭倩怡
330	S2407283	03040701	120kV三维电子衍射透射电镜	4592000	Talos L120CG2	120kV 三维透射电镜, 可测微晶电子衍射图像	0	540	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	2	0	兰亚乾	
331	S2408063	03041299	超快瞬态吸收显微光谱系统	948000	TA100	1.探测白光光谱范围: 程控电动切换探测波段 380~650nm; 480~950 nm (基于1030nm飞秒激光器) 4.高速光学延迟线; 最快速度 500mm/s, 最小步进0.1um 5.检测时间窗口,	0	1560	0	40	0	6	3	0	0	2	0	0	0	0	6	0	姜小芳	
332	S2408893	03140811	半导体光电器件测试系统	975460	BI500A	BI500A	40	1000	0	50	350	8	2	0	0	5	0	0	2	2	2	0	陈杰斌	
333	S2411212	03250161	高采样便携式眼动仪	547800	/	眼动仪采集器 1套; 便携主试机1台; 3.可视化实验设计软件1套; 4.数据回放分析软件1套; 5.下巴托1个; 6.动态媒体互动眼动	0	1128	0	400	285	8	1	0	0	2	0	0	0	5	20	肖洋		

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				训练数	培训人员数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
334	S2500136	03250297	近红外多功能成像装置	2788000	NirScan-900D	96有效探测通道/28发射探头/30秒成像	0	1680	0	1680	620	20	3	0	0	2	0	0	0	0	8	0	李红	
335	S2500809	03040199	高分辨快速扫描原子力显微镜	1992000	Cypher S	工作模式：1、轻敲模式；2、接触模式；3、相位成像模式；4、横向力模式；5、磁力显微镜；6、静电力显微镜；7、表面电势显微镜；8、动态和静态力曲线测试；9、力控制	0	1260	0	0	420	15	4	0	0	8	0	0	0	0	3	0	王金焕	
336	S2500906	03250299	高精度经颅电刺激仪	423596.08	2001k4x1-C3A	2001主机/4*4HD多通道/4x1-C3A	0	891	0	891	594	6	4	0	0	15	0	0	0	0	2	0	孟阳	
337	S2500981	03190399	电子示波器	791500	WaveMaster 813Z1-R	示波器	0	800	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	刘萌	
338	S2500987	03140000	团体多模态采集分析系统	715300	V1.0.0	独立显卡/CPU2.1G,8核/16G内存/512G SSD硬盘/24寸显示屏	117	1314	59	1490	254	138	5	0	33	2	0	0	0	0	2	0	孟阳	
339	S2500988	03140000	行为观察分析记录系统	559900	Xbehavior V1.0	处理器：6核处理器，3.8GHz，内存32G/硬盘512G*2T/显卡T400-4G/27寸	266	815	45	1126	1342	172	4	0	0	0	0	0	0	2	0	孟阳		
340	S2501010	03140000	手眼运动轨迹追踪教学与实践系统	720000	EthoVision	眼镜式眼动仪主机/总重量189G/尺寸177*158*58mm可适用头部尺寸	9	2862	50	2921	917	83	3	0	0	0	0	0	0	3	0	孟阳		
341	S2501011	03140000	虚拟现实图形化实验系统	608000	QuickTrial	GPU:17-第12代八核处理器/内存16G DDR5/8G独立显卡/512G	1280	430	300	2010	150	160	3	0	8	2	0	0	0	2	0	孟阳		
342	S2502069	03031399	在线超临界流体萃取/色谱系统	1396000	SFC-30A	利用物质吸附差异分离混合物后转变成电信号。用于有机化合物分析	0	3960	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	5	1	陈社军		
343	S2502617	03140000	智能光学实验套件	998450	JC-EDU-SP等	D68337-智能光学实验套件“干涉实验系统/光栅衍射实验系统/标准版光谱系统/气浮隔振光学平台/高性能气浮平台/空间	1024	300	120	60	64	73	5	2	4	1	1	0	0	0	0	刘冬梅		
344	S2502627	03041299	高分辨光谱仪	509800	IHR550	1、光谱分辨率优于0.015nm 2、波长覆盖范围：300-650nm 3、光谱仪焦长：不低于550mm 4、全息光栅的刻线密度不低于2000 gr/mm，光栅转动方式：三光栅跨步精密步进驱动	0	400	0	0	30	6	1	0	0	3	0	0	1	3	3	0	廖开宇	
345	S2502649	03140000	微控制器实验系统	789689.72	Tridium;AMWLA-B-亚博	物联网技术应用	32	16	0	8	0	7	3	0	2	1	1	0	0	4	6	4	1	熊爱民
346	S2503071	03040199	场发射扫描电子显微镜	4345000	SU8600	0.6nm/30kV	0	1155	108	62	2527	8	1	0	0	5	2	0	0	0	3	0	孙峰	
347	S2504005	03040404	稳态瞬态荧光光谱仪	2689000	FLS 1000	光谱范围：230nm-1700nm，450W除臭氧氙灯、60W微秒闪光灯、320 nm皮秒脉冲发光二极管、375 nm & 450 nm皮秒脉冲激光器、808nm 连续/脉冲激光器	120	1102	0	60	933	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	李玥	
348	S2504888	03040599	显微光谱综合测试系统	965000	ScanPro Advance	532nm拉曼测试激光器及耦合光路；拉曼-荧光滤光模块，拉曼测试范围90-4000波数，荧光测试范围560-1000nm；单色仪焦距≥300mm，双出口配置；深制冷CCD；1064nm皮秒锁模激光器，SBS测试和泵浦光	40	3500	100	100	8000	100	6	3	2	10	2	0	0	5	5	10	0	李丽华

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用时				种类数	培训人数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
349	S2504981	03040199	高精度光电流扫描测试显微镜	946000	OE-PLM	探针台XY整体移动行程≥50mm;光电屏蔽罩壳;金相显微系统;高精度压电扫描系统;扫描范围≥100 μm,定位分辨率≤20nm;单模保偏激光器组,开关时间≤5 μs,光强连续可调。光谱仪测量范围350-	0	2150	0	0	0	15	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	朱成义
350	S2506102	03190402	未来科技研究院超净实验室设备	2958360	定制	定制	40	1400	0	50	150	12	3	0	0	5	0	0	0	3	2	2	0	陈杰威
351	S2506585	03011160	学生考场管理系统	1065200	详见投标文件	管理系统	3240	0	0	0	1500	1500	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	杨峰
352	S2507237	03210199	RFQ冷却束系统前腔及RFQ电极	513700	无	按机械工程图纸完成设备加工	100	850	0	0	5	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	刘国明
353	S2507324	03030131	光电化学分析仪	423000	Zennium Pro	见纸质合同	0	300	0	0	250	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	张敬敬
354	S2507399	03041199	高功率二倍频激光器	1126000	DLC TA-SHG PRO	1、设计波长397.5nm 2、输出功率1200mW 3、粗调2nm 4、线宽<1;200kHz 5、频率稳定<1;200mHz/K 6、无跳模调谐范围>5 GHz	0	3000	0	0	0	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	温永立
355	S2507503	03030699	凝胶色谱仪	468600	Alliance e2695	四元高效梯度系统;液晶控制器;内置程序控制器,液晶显示,按键操作,程序存储,可以存储方法,在电脑软件不能控制仪器时可单独控制仪	0	500	0	480	150	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	5	0	刘时铸
356	S2507505	03030699	中压快速制备色谱仪	498000	Biotage Selekt	双独立柱塞泵;四个溶剂通道,二元线性梯度,可支持三种溶剂同时梯度洗脱,四种溶剂S1,S2,S3,S4可以	0	360	0	320	120	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	9	0	刘时铸
357	S2507775	03200800	紧缩场测试系统	3086500	LAMBDA-CATRO140	暗室内尺寸:约9.0m (L)×9.0m (W)×9.0m (H)	120	440	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	李志为
358	S2507777	03200813	矢量网络分析仪(含校准套件)	1386800	ZNB43	主机频率范围:100MHz-43GHz	120	440	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	李志为
359	S2507778	03190711	频谱分析仪	657500	FSV3044	频率范围:包含100~43GHz	120	440	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	李志为
360	S2507830	03250298	128导脑电采集系统	488500	Active Three	32导+4/脑电帽3个/扁平电极8条	0	900	0	900	450	11	2	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	秦鹏民
361	S2508158	03060707	耦合器测试恒温器加工	400000	/	1、与定制化低漏热高功率输入耦合器配套,对4.2 K冷头热负载小于0.5 W 2、连续波功率达到30kW 3、真空漏率<5×10-10	0	1100	0	0	10	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	刘国明
362	S2508159	03040425	DM135-紫外/可见/近红外分光光	948500	Lambda1050+	带宽:带宽(分辨率):≥0.05 nm ~5.0nm可调,0.01nm间隔	21	912	6	939	581	6	2	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0	钟会清
363	S2508198	03190910	1.3GHz高功率输入耦合器	600000	无	1、1.3GHz高功率输入耦合器,连续波功率达到30kW 2、耦合器组装后,内导体调谐尺寸范围±7.5mm 3、冷端组件极限真空优于5E-7Pa,热端极限真空优于5E-6Pa,真空漏率优于1E-	0	1100	0	0	10	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	刘国明
364	S2508199	03190910	1.3GHz高功率输入耦合器	600000	无	1、1.3GHz高功率输入耦合器,连续波功率达到30kW 2、耦合器组装后,内导体调谐尺寸范围±7.5mm 3、冷端组件极限真空优于5E-7Pa,热端极限真空优于5E-6Pa,真空漏率优于1E-	0	1100	0	0	10	3	3	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	刘国明

序号	仪器编号	分类号	仪器名称	价格	型号	规格	使用机时				捐赠数	培训人员数			教学实验项目数	科研项目数	社会服务项目数	获奖情况		发明专利		论文情况		负责人姓名
							教学	科研	社会服务	其中开放使用机时		学生	教师	其他				国家级	省部级	教师	学生	三大检索	核心期刊	
365	S2508381	03011103	穿戴式数据采集设备	458900	Tobii ProGlasses 310	*	80	92	0	0	74	6	1	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	刘思聪
366	S2508596	03061850	动态仿真与实验验证平台	578900	HD-inds500 0	协作机器人/PLC控制系统/3D视觉系统/智能装配单元	36	2	0	36	123	123	6	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	王曼
367	S2508601	03040404	植物多光谱成像检测平台	2058900	PhenoTron PTS	多光谱、高光谱	44	500	0	520	0	150	20	4	4	60	0	0	0	0	0	0	0	路国辉
368	S2508716	03040199	无线智能互动显微系统	1969630	见纸质合同		968	245	0	0	0	196	12	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	许德成
369	S2508853	03040199	物联互动教学系统（生物）	646000	Motic NET 4.0	教师端显微2台，教师端电脑2台，学生端显微74台，学生端电脑24台	224	20	12	0	0	235	8	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	冯磊
370	S2508854	03040199	物联互动教学系统（生物）	646000	Motic NET 4.0	教师端显微2台，教师端电脑2台，学生端显微74台，学生端电脑24台	332	32	32	0	0	320	12	0	16	2	2	0	0	0	0	0	0	冯明荣
371	S2509107	03211002	高压源表	666750	B1505A	3KV电压测试范围；具备快速冲击能力(10μs)，μΩ级导通电阻测量分辨率，以及亚pA级电流	200	0	0	0	100	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	王幸福
372	S2510094	03041299	高性能超窄线宽激光器系统	430000	MSL-R-457	波长457 nm★输出功率：≥1.5 W★线宽（100 us积分时间）：≤100 kHz 相干长度：≥800m 工作模式：CW 横向模式：TEM00 纵向模式：单模 光束质量：M2≤1.3 输出功率稳定性（RMS）：≤1% 寿命≥10000h	0	703	0	0	85	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	13	0	叶华朋
373	S2510472	03041299	连续白光-近红外光源系统	751800	SY-SS-X50	自定义多段变光强，不改变光谱前提下实现软件控制0~100%光强的快速切换，光强变化精度≤1%，最小可达	50	420	0	12	264	14	4	0	0	16	0	0	0	3	2	0	0	龙明珠
374	S2510659	03040199	智能活细胞定量FRET显微镜（GFP/	1592000	IQFRET/RL500-GM	处理器（10核，主频≥3.1GHz）；内存（64G DDR5）；显卡（显存6G）；硬盘（1T SSD NVME M.2+2T HDD SATA）；电源（750W）；显示器（27英寸	30	1239	0	1208	0	20	0	0	2	2	0	1	1	0	0	2	2	胡敏
375	S2510660	03040199	智能活细胞定量FRET显微镜（CFP/	1592000	IQFRET/RL500-CY	处理器（10核，主频≥3.1GHz）；内存（64G DDR5）；显卡（显存6G）；硬盘（1T SSD NVME M.2+2T HDD SATA）；电源（750W）；显示器（27英寸	20	1037	0	1003	0	20	0	0	1	2	0	2	1	0	0	2	1	胡敏
376	S2510661	03040908	光声计算层析成像系统	2290000	MarionicsPACT-S3D-R	可调波长范围：700~950nm，单轴一路高能量1064nm输出，最大能量>550mJ，工作能量：>90mJ@760nm，复频率：至少包括1Hz、2Hz、5Hz	25	1079	0	1005	0	15	0	0	2	1	0	2	1	0	0	1	1	杨思华
377	S2510779	03040108	超分辨率荧光显微镜	4980000	HIS-S1M	CPU核心数12，主频3.5GHz；内存128GB；硬盘1；4TB SSD，硬盘2；16T机械硬盘；显卡显存≥24GB；4K显示屏；37.5寸，3840×1600pixels，99% sRGB。	23	1207	0	1105	0	20	0	0	2	3	0	2	1	0	0	2	1	胡敏

[illegible]

[illegible]